

 **FRAMEC**



**Venere**

Elegance is the only beauty that never fades.  
L'eleganza è l'unica bellezza che non svanisce mai.

Venere



FRAMEC

## Elegance is the only beauty that never fades.

L'eleganza è l'unica  
bellezza che non  
svanisce mai.

A REFINED AND PERFORMING PIECE  
OF FURNITURE, AN ADDED VALUE FOR  
YOUR BUSINESS CRAFTED BY FRAMEC'S  
EXPERIENCE ON THE MARKET.

...

UN AUTENTICO VALORE AGGIUNTO PER  
IL LOCALE, UN ELEMENTO DI DESIGN,  
ELEGANTE E DALLE GRANDI PRESTAZIONI,  
DA SEMPRE FIRMA DISTINTIVA DI CASA  
FRAMEC.



Venere

# Refined lines to match any décor

Per ogni esigenza di arredo



AVAILABLE IN 3 VERSIONS

Disponibile in 3 versioni

-15° -22° C

STATIC NEGATIVE TEMPERATURE

A temperatura negativa statica

-2° +10° C

STATIC POSITIVE TEMPERATURE

A temperatura positiva statica

-22° +5° C

VENTILATED NEGATIVE TEMPERATURE

A temperatura negativa ventilata



MIRROR FINISH INTERIOR

Vasca interna in acciaio a specchio

FRAMEC



THANKS TO ITS REFINED DESIGN, AVAILABLE IN TWO COLORS, VENERE IS THE IDEAL MATCH FOR ANY INTERIOR DECORATION.

• • •

GRAZIE AL SUO DESIGN RAFFINATO DISPONIBILE IN 2 COLORAZIONI, VENERE SI SPOSA PERFETTAMENTE CON QUALSIASI STILE D'ARREDO.

Venere



## Venere

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati  
3 side upright glass display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE

-22° +10° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	VENERE PSB/W	VENERE NSB/W	VENERE NVB/W
Temperatura - Temperature	-2°C +10°C	-15°C -22°C	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) H2	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 781 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm	668 x 781 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142 kg	147 kg	142 kg
Peso lordo - Gross weight	156 kg	161 kg	156 kg
Volume Netto - Net volume	317 l	317 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l	470 l	470 l
Potenza - Power	370 W	520 W	640 W
Consumo - Consumption	3,51 kWh/24h	6,4 kWh/24h	8,47 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2133 mm	745 x 775 x 2133 mm	745 x 775 x 2133 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51	21/48/48/51	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	6 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank
Classe energetica - Energy efficiency class			

✓ **Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria**  
Ideal for any kind of product from pastry to ice-cream shop

✓ **3 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**  
3 Wide side glasses for maximum visibility

✓ **Interno a specchio per esaltare il prodotto esposto**  
Mirror finish interior to highlight the displayed product

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

**Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)**

Static evaporator, copper tube (finned) with antifrost heaters (mod. PS)

**Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)**

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with antifrost heaters (mod. NV)

**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)**

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

**Vasca interna in lamiera d'acciaio inox AISI 304**

AISI 304 stainless steel sheet cabinet

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. NS)**

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. NS)

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. PS-NV)**

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. PS-NV)

**Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm, cornice della vetrata serigrafata basso emissivo magnetronico con film anti-appannante**

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened low emission magnetron with anti fog film

**2x Luce interna verticale a LED**

2x Vertical internal LED light

**DI SERIE: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura AS STANDARD: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock**

## ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Optional	Modelli - Models
0621422	Griglia plastificata - Plasticized shelf	VENERE PS - NV
340110000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	VENERE PS - NV
8808189	Kit 5 ripiani in vetro - 5 Glass shelves kit	VENERE PS - NV
8808190	Kit 6 ripiani in vetro - 5 Glass shelves kit	VENERE NS
2601090	Cestello per gelato confezionato - Basket for packaged ice cream	VENERE NS

# Made in Monferrato

FRAMEC's entire product range is proudly Made In Monferrato: here, among the smooth lines of the Monferrato hills at the horizon, we find the inspiration for crafting products that live up to the richness of the land that hosts us. Monferrato, abundant in history and gastronomy, offers countless artistic insights that our artisans of the cold can transform into a precious business ally.

...

Tutta la gamma a marchio FRAMEC è orgogliosamente Made In Monferrato: è qui, tra le dolci linee delle colline all'orizzonte, che nasce l'ispirazione per progettare prodotti all'altezza del territorio che ci ospita. Grazie alle sue innumerevoli ricchezze storiche e gastronomiche, il Monferrato offre spunti artistici che i nostri artigiani del freddo sanno trasformare in preziose risorse per il tuo business.



**Mondial Framec srl**

S.S. 31, nr. 34 · 15040 Mirabello Monferrato (AL) · Italy  
PH +39 0142 23 52 11 · E-MAIL [info@mondialframec.com](mailto:info@mondialframec.com)

**[mondialframec.com](http://mondialframec.com)**



Visit website